# LÍNEA **SUPREMA**

PROYECTO I+D+i EN COLABORACIÓN CON:
PANTER
INESCOP INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS
IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA
BAYER Bayer MaterialScience

# Lo mires por donde lo mires...
## Panter va por delante

PANTER
Calzado de seguridad

### Unidos por su seguridad

El trabajo conjunto y coordinado de Inescop, Panter, IBV y Bayer y la investigación y estudios científicos de fabricación y diseño realizada en sus laboratorios tecnológicos han dado lugar a la creación de una vanguardista tecnología I+D+i. Las nuevas Panter se nos presentan con un diseño exterior totalmente exclusivo y adaptado a los nuevos tiempos y un interior de características y confort extraordinario que superan la más estricta normativa europea de calzado de seguridad.

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS

PANTER
Calzado de seguridad

IBV

BAYER Bayer

SUPREMA

# LÍNEA **SUPREMA** • DISEÑO, MÁXIMA PROTECCIÓN Y CONFORT



## NASCAR S1P • 36-48

- Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo.
- Protección y confort para todo el día.
- Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.
- Forro termorregulador resistente a la abrasión.
- Plantilla antiestática.
- Sistema rápido de atado sin ojetes.
- Lengüeta confort acolchada.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

MÁXIMA FLEXIBILIDAD • MÁXIMA FLEXIBILIDAD •

## CHESTE S1P • 36-48

SUELA PU+TPU | MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE

PLANTA **TRITEC** MÁXIMO CONFORT
Amortiguación de impactos, anti-sudoración y propulsión.

### SEGURIDAD



**PUNTERA ALUMINIO ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Súper ligera
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable

**SUELA CONTAC PU+TPU**
- Máximo grip antideslizante
- Shock Absorber
- Súper ligera y flexible
- Resiste aceites

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

Antideslizante antitorsión | Suela resistente a la abrasión | Puntera aluminio resistente 200 J. | Plantilla antiestática | Suela aislante frío/calor | Planta no metálica antiperforación | Planta Tri-tec, transpirable y confortable | Suela PU+TPU | Piel hidrófuga | Suela resistente hidrocarburos | Piel especial transpirable 1ª flor | Resistente aceites | Especialmente ligero y cómodo | Horma ancho especial

# LÍNEA **SUPREMA** • DISEÑO, MÁXIMA PROTECCIÓN Y CONFORT

## **MONZA** CUERO S3 • 36-48

- Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo.
- Protección y confort para todo el día.
- Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.
- Forro termorregulador resistente a la abrasión.
- Plantilla antiestática.
- Sistema rápido de atado sin ojetes.
- Lengüeta confort acolchada.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

## **MONZA** AFELPADO S1P • 36-48

SUELA PU+TPU | MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE

## **MONZA** NEGRO S3 • 36-48

MÁXIMA FLEXIBILIDAD • MÁXIMA FLEXIBILIDAD •

PLANTA **TRITEC** MÁXIMO CONFORT
Amortiguación de impactos, anti-sudoración y propulsión.

### SEGURIDAD



**PUNTERA ALUMINIO ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Súper ligera
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable

**SUELA CONTAC PU+TPU**
- Máximo grip antideslizante
- Shock Absorber
- Súper ligera y flexible
- Resiste aceites

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

# LÍNEA **SUPREMA** • DISEÑO, MÁXIMA PROTECCIÓN Y CONFORT

## **SILVERSTONE** CUERO S3 • 36-48

- Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo.
- Protección y confort para todo el día.
- Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.
- Forro termorregulador resistente a la abrasión.
- Plantilla antiestática.
- Sistema rápido de atado sin ojetes.
- Lengüeta confort acolchada.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

## **SILVERSTONE** NEGRO S3 • 36-48

MÁXIMA FLEXIBILIDAD • MÁXIMA FLEXIBILIDAD •

## **SILVERSTONE** AFELPADO S1P • 36-48

PLANTA **TRITEC** MÁXIMO CONFORT
Amortiguación de impactos, anti-sudoración y propulsión.

SUELA PU+TPU | MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE

### SEGURIDAD



**PUNTERA ALUMINIO ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Súper ligera
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable

**SUELA CONTAC PU+TPU**
- Máximo grip antideslizante
- Shock Absorber
- Súper ligera y flexible
- Resiste aceites

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

Antideslizante antitorsión | Suela resistente a la abrasión | Puntera aluminio resistente 200 J. | Plantilla antiestática | Suela aislante frío/calor | Planta no metálica antiperforación | Planta Tri-tec, transpirable y confortable | Suela PU+TPU | Piel hidrófuga | Suela resistente hidrocarburos | Piel especial transpirable 1ª flor | Resistente aceites | Especialmente ligero y cómodo | Horma ancho especial

# DISEÑO, MÁXIMA PROTECCIÓN Y CONFORT • LÍNEA **SUPREMA**

## **SEPANG** NEGRO S1P • 36-48

- Muy transpirable por su combinación de piel, tejido mesh y oberturas, idóneas para ambientes secos y calurosos.
- Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo, protección y confort para todo el día.
- Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad.
- Forro termorregulador resistente a la abrasión.
- Sistema rápido de atado sin ojetes.
- Plantilla antiestática.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

SUELA PU+TPU | MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE

PLANTA **TRITEC** MÁXIMO CONFORT
Amortiguación de impactos, anti-sudoración y propulsión.

## **SEPANG** NARANJA S1P • 36-48

### SEGURIDAD



**PUNTERA ALUMINIO ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Súper ligera
- Ergonómica



**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable

**SUELA CONTAC PU+TPU**
- Máximo grip antideslizante
- Shock Absorber
- Súper ligera y flexible
- Resiste aceites

### EMPEINE

**PIEL 1ª NATURAL TEJIDO MESH**
Escogidos por su calidad y capacidad transpirable

# LÍNEA **PLUS**

## PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## ESCUDO ANTI-RIESGO

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## DRAGON PLUS S2/S3 • 36-48

- Resistencia y durabilidad extraordinaria.
- Lengüeta Confort apertura tipo fuelle.
- 4 Reflectantes 3M con retrorreflexión certificada.
- Suela antitorsión, resistente a aceites hidrocarburos.
- Ergonómico, horma ancha, no aprisiona el pie.
- Acolchados antirrozaduras.
- Sistema rápido de lazado
- Ojetes antióxido.
- Máximo ajuste al tobillo.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

**NUEVA SUELA PU+TPU**
**MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE**

**COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO 0'48 EXCEPCIONAL**

PLANTILLA **AIR-PLUS** Antiestática **COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

BANDAS REFLECTANTES • MÁXIMA VISIBILIDAD •

## SEGURIDAD



**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable



**SUELA PU+TPU:**
Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**

## EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## SILEX PLUS S2/S3 • 36-48

- Resistencia y durabilidad extraordinaria.
- 4 Reflectantes 3M con retrorreflexión certificada.
- Suela antitorsión, resistente a aceites hidrocarburos.
- Ergonómico, horma ancha, no aprisiona el pie.
- Acolchados antirrozaduras.
- Máximo ajuste al tobillo.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

**NUEVA SUELA PU+TPU**
MÁXIMA CERTIFICACIÓN
**ANTI-DESLIZANTE**

BANDAS REFLECTANTES • MÁXIMA VISIBILIDAD

COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO **0'48** EXCEPCIONAL

PLANTILLA **AIR-PLUS** Antiestática COMPLETA
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

### SEGURIDAD

**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable



**SUELA PU+TPU:**
Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## FRAGUA VELCRO PLUS S2/S3 • 36-48

- Lengüeta exterior sobredimensionada, protección extra antichispazos.
- Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos.
- Reflectantes 3M con retrorreflexión certificada.
- Resistencia y durabilidad extraordinaria.
- Horma ancha, no aprisiona el pie.
- Acolchados antirrozaduras.
- Extra resistentes y durables.

**Rápida y fácil apertura**

VELCRO INDUSTRIAL DE ALTÍSIMO RENDIMIENTO

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

BANDAS REFLECTANTES • MAXIMA VISIBILIDAD •

## FRAGUA PLUS S2/S3 • 36-48

**Hebilla de desprendimiento rápido**

PLANTILLA **AIR-PLUS** Antiestática COMPLETA
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO **0'48** EXCEPCIONAL

NUEVA SUELA PU+TPU | MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE

### SEGURIDAD

**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica



**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable



**SUELA PU+TPU:** Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## DIAMANTE PLUS S2/S3 • 36-48

- Horma ancha, cómodos durante toda la jornada de trabajo.
- Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos.
- Reflectantes 3M con rerrofreflexión certificada.
- Ergonómicos, perfecta adaptación al pie.
- Acolchados antirrozaduras.
- Extra resistentes y duraderos.

**NUEVA SUELA PU+TPU**
MÁXIMA CERTIFICACIÓN
**ANTI-DESLIZANTE**

## DIAMANTE VELCRO PLUS S2/S3 • 36-48

BANDAS REFLECTANTES • MÁXIMA VISIBILIDAD

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

**Rápida y fácil apertura**

VELCRO INDUSTRIAL DE ALTÍSIMO RENDIMIENTO

PLANTILLA **AIR-PLUS Antiestática COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO **0'48** EXCEPCIONAL

## SEGURIDAD



**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable



**SUELA PU+TPU:**
Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**

## EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

Antideslizante antitorsión · Suela resistente a la abrasión · Puntera plástica resistente 200 J. · Plantilla antiestática · Suela aislante frío/calor · Planta no metálica antiperforación · Piel hidrófuga · Suela PU+TPU · Suela resistente hidrocarburos · Piel especial transpirable 1ª flor · Especialmente ligero y cómodo · Resistente aceites · Horma ancho especial

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## EOLO PLUS S1/S1P • 36-48

- Diseño ventilado, especial para ambientes cálidos.
- Horma ancha, cómodos toda la jornada de trabajo.
- Suela antitorsión, resiste a aceites e hidrocarburos.
- Reflectantes 3M con retrorreflexión certificada.
- Ergonómicos, perfecta adaptación al pie.
- Extra resistentes y duraderos.
- Acolchados antirrozaduras.

**NUEVA SUELA PU+TPU**

MÁXIMA CERTIFICACIÓN **ANTI-DESLIZANTE**

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

BANDAS REFLECTANTES • MÁXIMA VISIBILIDAD •

## JONAS PLUS SB/SBP • 36-48

**Rápida y fácil apertura**

VELCRO INDUSTRIAL DE ALTÍSIMO RENDIMIENTO

PLANTILLA **AIR-PLUS Antiestática COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO **0'48** EXCEPCIONAL

### SEGURIDAD

**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica



**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable



**SUELA PU+TPU:** Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

Antideslizante antitorsión | Suela resistente a la abrasión | Puntera plástica resistente 200 J. | Plantilla antiestática | Suela aislante frío/calor | Planta no metálica antiperforación | Piel hidrófuga | Suela PU+TPU | Suela resistente hidrocarburos | Piel especial transpirable 1ª flor | Especialmente ligero y cómodo | Resistente aceites | Horma ancho especial

# PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR • LÍNEA **PLUS**

## SAPORO TOTALE (BLANCO) • 249 • S1P • 36-48

- Excelente diseño, combina estilo deportivo y la máxima protección del calzado de seguridad.
- Planta anatómica y antiestática resistente al desgaste.
- Muy cómoda y estable.
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos.
- Horma ancha, no aprisiona el pie.
- Cordones máxima resistencia.
- Acolchado antirrozaduras.

NUEVO MODELO



**SUELA TPU+PU:** Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**
**MÁXIMA CERTIFICACIÓN ANTI-DESLIZANTE**

**PROTEGE LA PIEL EN LA ZONA DE MÁS DESGASTE**

## SAPORO PLUS (GRIS) S1P • 36-48

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

PLANTILLA **AIR-PLUS** Antiestática **COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

### SEGURIDAD



**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica



**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable

**SUELA PU+PU**
- Súper ligera y flexible
- Diseño antideslizante
- Resiste aceites.
- Shock Absorber

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## GERMAN PLUS S3 • 36-48

- Resistencia y durabilidad extraordinaria.
- Excelente ajuste zona tobillo.
- Lengüeta Confort apertura tipo fuelle.
- Ergonómico, horma ancha, no aprisiona el pie.
- Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos.
- Acolchados antirrozaduras.
- Sistema rápido de lazado.
- Ojetes anti-óxido.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

**PROTEGE LA PIEL DE LA PUNTERA, ZONA DE MÁS DESGASTE**

BANDAS REFLECTANTES • MÁXIMA VISIBILIDAD

## KRONOS PLUS S3 • 36-48

PLANTILLA **AIR-PLUS** Antiéstatica **COMPLETA**
- Gel latex
- Anti-bacteria y olor
- Circulacion aire

### SEGURIDAD



**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica

**PLANTA ANTIPERFORACIÓN ACERO**

**SUELA PU+PU**
- Súper ligera y flexible
- Diseño antideslizante
- Resiste aceites.
- Shock Absorber

### EMPEINE



**PIEL 1ª NATURAL TEJIDO MESH**
Escogidos por su calidad y capacidad transpirable.

Antideslizante antitorsión · Suela resistente a la abrasión · Puntera plástica resistente 200 J. · Plantilla antiestática · Suela aislante frío/calor · Planta de acero antiperforación · Suela PU+PU · Piel hidrófuga · Suela resistente hidrocarburos · Piel especial transpirable 1ª flor · Resistente aceites · Especialmente ligero y cómodo · Horma ancho especial

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## FUNDICIÓN PLUS S2/S3 • 36-48

- Tecnología antifrío Panter, protección eficaz del frío intenso y humedad.
- Caña sobredimensionada facilita el calce.
- Resistencia y durabilidad extraordinaria.
- Muy cómoda y estable.
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos.
- Ergonómico, horma ancha, no aprisiona el pie.
- Cálida y transpirable.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

NUEVA SUELA PU+TPU
MÁXIMA CERTIFICACIÓN
ANTI-DESLIZANTE

PLANTILLA AIR-PLUS Antiestática COMPLETA
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

COEFICIENTE ANTIDESLIZAMIENTO 0'48 EXCEPCIONAL

ANTI FRIO® BY PANTER

FORRO INTERIOR TÉRMICO • EXTRA CÁLIDO •

### SEGURIDAD



**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica

**PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN**
- No metálica
- Súper flexible y ligera
- Transpirable



**SUELA TPU+PU:** Combinación perfecta entre **ligereza flexibilidad y shock absorber del poliuretano** y la **resistencia y tracción del TPU**

### EMPEINE

**PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA**
Escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable

Antideslizante antitorsión | Suela resistente a la abrasión | Puntera plástica resistente 200 J. | Plantilla antiestática | Suela aislante frío/calor | Planta no metálica antiperforación | Piel hidrófuga | Suela PU+TPU | Suela resistente hidrocarburos | Piel especial transpirable 1ª flor | Especialmente ligero y cómodo | Resistente aceites | Horma ancho especial

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

**3260 PLUS MEMBRANA** S3 • 36-48
**CON membrana incorporada**

**3260 PLUS** S3 • 36-48
**SIN membrana**

- Mágnifica estética, diseño trekking para una excelente bota de seguridad.
- Suela antitorsión y antideslizante, auténtico 4x4 en cualquier tipo de terreno.
- Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie y tobillo.
- Extra comodidad, flexibilidad y estabilidad.
- Resistencia y durabilidad extraordinaria.
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos.
- Sistema rápido de lazado.
- Ojetes antióxidos.
- Acolchados antirrozaduras.

**EXCLUSIVA PANTER**
**MÁXIMA TECNOLOGÍA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE**

SympaTex®

higH$_2$Out

**250%** ABSORBE MÁS HUMEDAD
**120%** MÁS TRANSPIRABLE

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

PLANTILLA
**AIR-PLUS**
**Antiestática**
**COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

## SEGURIDAD

**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica



**PLANTA ANTIPERFORACIÓN ACERO**

**SUELA PU+PU**
- Súper ligera y flexible
- Diseño antideslizante
- Resiste aceites
- Shock Absorber

## EMPEINE

SympaTex®
higH$_2$Out

**PIEL 1ª FLOR NATURAL HIDRÓFUGA SYMPATEX H2Out** Escogidos por su calidad y capacidad IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

Antideslizante antitorsión | Suela resistente a la abrasión | Puntera plástica resistente 200 J. | Plantilla antiestática | Suela aislante frío/calor | Planta de acero antiperforación | Suela PU+PU | Piel hidrófuga | Suela resistente hidrocarburos | Piel especial transpirable 1ª flor | Resistente aceites | Especialmente ligero y cómodo | Horma ancho especial

# LÍNEA **PLUS** • PROTECCIÓN TECNOLÓGICAMENTE SUPERIOR

## TEXAS PLUS S1P • 36-48

- Las ventajas del calzado de trekking: flexibilidad, ligereza, y resistencia adaptadas para la máxima seguridad.
- Suela antitorsión resistente a aceites e hidrocarburos.
- Planta anatómica y antiestática resistente a la abrasión y el desgaste.
- Sistema rápido de atado sin ojetes.
- Acolchado antirrozaduras.
- Cordones máxima resistencia.
- Lengüeta confort.
- Muy transpirable por su combinación de piel y tejido mesh.

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

## GRAFITO PLUS S1P • 36-48

PLANTILLA **AIR-PLUS** Antiestática **COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria y olor
- Circulación aire

### SEGURIDAD



**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica



**PLANTA ANTIPERFORACIÓN ACERO**

**SUELA PU+PU**
- Súper ligera y flexible
- Diseño antideslizante
- Resiste aceites
- Shock Absorber

### EMPEINE

**PIEL 1ª NATURAL TEJIDO MESH**
Escogidos por su calidad y capacidad transpirable

# LÍNEA **PLUS** • ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

## ARENA PLUS S1P • 36-48

- Muy transpirable por su combinación de piel, tejido mesh y oberturas. Idóneas para ambientes secos y calurosos.
- Suela antitorsión resistente a aceites e hidrocarburos.
- Planta anatómica y antiestática resistente a la abrasión y el desgaste.
- Sistema rápido de atado sin ojetes.
- Acolchado antirrozaduras.
- Cordones máxima resistencia.
- Lengüeta acolchada confort.
- Ergonómicos, muy cómodos durante toda la jornada de trabajo.




## VENTURE PLUS S1P • 36-48

NORMA UNE EN ISO 20345 INTERNACIONAL

PLANTILLA **ANTI-ESTÁTICA COMPLETA**
- Gel látex
- Anti-bacteria
- Anti-olor

### SEGURIDAD

**PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200J.**
- Mucho más ligera
- Aislante de electricidad
- Ergonómica

**PLANTA ANTIPERFORACIÓN ACERO**

**SUELA PU+PU**
- Súper ligera y flexible
- Diseño antideslizante
- Resiste aceites
- Shock Absorber

### EMPEINE

**PIEL 1ª NATURAL TEJIDO MESH**
Escogidos por su calidad y capacidad transpirable